アラグリオ顆粒剤分包1.5g、アラグリオ内用剤1.5g

集計期間	2017年12月19日（発売開始日）～2023年12月10日			
副作用発現例数	926例			
器官別大分類	基本語（PT）	重篤	非重篤	総計
胃腸障害	悪心	3	87	90
	胃腸障害		6	6
	口唇腫脹		1	1
	消化不良		1	1
	腹痛		1	1
	便秘		3	3
	嘔吐	2	120	122
一般・全身障害および投与部位の状態	悪寒		1	1
	胸痛	1		1
	胸部不快感	1		1
	体調不良		1	1
	発熱		4	4
感染症および寄生虫症	腎盂腎炎	1		1
肝胆道系障害	肝機能異常	4	115	119
	肝障害		12	12
	高ビリルビン血症		5	5
	薬物性肝障害		1	1
眼障害	眼瞼腫脹		1	1
	視力障害		2	2
	羞明		2	2
血管障害	ショック	3		3
	ほてり		2	2
	起立性低血圧	2		2
	静脈瘤		1	1
	低血圧	99	205	304
呼吸器、胸郭および縦隔障害	呼吸困難	1	1	2
	口腔咽頭痛		1	1
	低酸素症	1		1
傷害、中毒および処置合併症	術後尿閉		1	1
	処置後低血圧	1		1
	鎮静合併症		1	1
	転倒	1		1
心臓障害	冠動脈攣縮	1		1
	急性冠動脈症候群	1		1
	急性心筋梗塞	2		2
	狭心症	1		1
	徐脈	1	1	2
	心筋虚血	1		1

器官別大分類	基本語（PT）	重篤	非重篤	総計
	心筋梗塞	5		5
	心停止	6		6
	心肺停止	2		2
	心房細動	2		2
	頻脈	1	2	3
	不安定狭心症	1		1
	不整脈	2	1	3
神経系障害	意識消失	1	2	3
	意識変容状態	1		1
	一過性脳虚血発作		1	1
	間代性痙攣	1		1
	頭痛		1	1
	脳梗塞	2		2
	麻痺	1		1
	迷走神経障害		1	1
腎および尿路障害	腎機能障害	1		1
	排尿困難		1	1
代謝および栄養障害	高アミラーゼ血症		1	1
皮膚および皮下組織障害	そう痒症		3	3
	環状弾性線維融解性巨細胞肉芽腫	1		1
	光線過敏性反応	1	29	30
	紅斑		4	4
	接触皮膚炎		1	1
	多汗症		1	1
	発疹	1	8	9
	蕁麻疹		1	1
免疫系障害	アナフィラキシーショック	1		1
	アナフィラキシー反応	1		1
臨床検査	ＰＯ２低下		1	1
	γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加		1	1
	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2	31	33
	アミラーゼ増加		33	33
	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2	24	26
	トランスアミナーゼ上昇		1	1
	ヘモグロビン減少		1	1
	肝機能検査値上昇		3	3
	肝酵素異常		1	1
	肝酵素上昇		39	39
	血圧上昇		1	1
	血圧低下	26	90	116
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加		1	1
	血中ビリルビン増加		26	26

器官別大分類	基本語（PT）	重篤	非重篤	総計
	血中乳酸脱水素酵素増加		1	1
	好酸球数増加		3	3
	酸素飽和度低下	2	3	5
	心電図ＳＴ部分下降	1	3	4
	心電図ＳＴ部分上昇	1		1
	心電図異常	1		1
	生体機能異常		1	1
	白血球数増加		1	1
総計		**193**	**898**	**1091**

※調査が終了していない症例も含まれており、今後の調査により副作用名・件数等が変更となる場合があります
※副作用名はMedDRA/J （ICH国際医療用語集日本語版）ver26.1で集計しています

お問い合わせ先：
日本化薬株式会社　医薬品情報センター　0120-505-282（平日 9:00-17:30）
医療関係者向け情報サイト　メディカルInfoナビ：http://mink.nipponkayaku.co.jp/